

重さを物体識別 ID として用いた web 上での文書共有システム

橋本 翔[†] 増井 俊之^{††}

実世界の物体と情報世界の知識を接続し、大学の研究室内での情報共有を便利にするシステムを作成した。ユーザははかりに物を乗せる事で、物体と web ページを関連付けられる。また web 上で文書を編集し、その更新をデバイス毎に最適な形式で受信できる。

Note sharing sytem on the Web using mass as ID to detect Object

SHO HASHIMOTO[†] and TOSHIYUKI MASUI^{††}

We have developed a system that bridges the missing link between physical objects in the laboratory and their information on the Web. Users can create a link between an object and an Web page just by putting the object on a scale, and add information to the Web page. Users can then receive device-dependent notification messages when the information is updated.

1. はじめに

実世界と情報世界を接続する時に、主に3つの問題がある。物と web 上の知識のリンク方法と、web 上でいかに知識を共同編集するかという事、そしてその更新をユーザーにどのようにして通知するかという事である。本論文で説明するシステムでは、大学の研究室という環境において工具や道具などの物体から web 上の知識へと簡単にリンクさせる事ができ、また web 上での知識を共同編集し、その編集過程を研究室のメンバーにリアルタイムに通知する事ができる。

大学の研究室にある特殊な工具についての情報を web 上の情報とリンクさせる際に、ユーザが物の正確な名前を知らない為にテキスト検索ができない事が問題になる。Want らは、実世界の物と情報世界を関連付ける方法として RFID を用いる事でこの問題を解決している。¹⁰⁾ 本やカード等に RFID タグを付け、それを RFID リーダーで読むことで関連付けられたアプリケーションを実行できる。stickybits⁸⁾ は、商品に付いているバーコードを iPhone や Android などのスマートフォンのカメラで読み込み、物の上に web 上

の情報をオーバーレイさせて表示するアプリケーションである。河村らはユーザの頭部に装着したカメラによる画像認識で、実世界にある物体を部屋の中で探すシステムを作成している。¹²⁾ 小松崎らは、大学の研究室内での収納箱の中の物体の位置を探す方法として、物の出し入れを記録できる棚を実装している。¹¹⁾

本研究では、物の持つ物理的な特徴である重さを用いて物体を認識する事にした。物体認識に重さを使う事には以下の2つの利点がある。1つ目は、使いやすき事である。バーコードの様に正しい向きでスキャンする必要が無く、ただはかりの上に乗せるだけで良い。また画像検索と異なり正面を向けて認識させる必要もない。2つ目は、物体が最初から持っている物理的特徴を利用するので、タグ等を貼り付ける必要が無い事である。タグを貼り付けないので、手で使う工具を使用する際の邪魔にならず、タグが剥がれて紛失してしまう事もない。

既存の web 上での知識の共同編集と更新通知のシステムでは、日常生活における多様な状態を持つユーザに対してリアルタイムな更新通知ができない。web 上での文書編集システムの代表的な物としては wiki が挙げられる。MediaWiki⁵⁾ 等の wiki には更新通知機能があるが、その通知方法はメールで定期的にまとめて送信されるものである。しかし、研究室のメンバーはそれぞれがパソコンに向かっていたり、移動していたり、電子工作をしていたりするので、メールにまとめられた更新通知はリアルタイムに読む事ができな

[†] 慶應義塾大学 政策メディア研究科

Keio University, Graduate School of Media and Governance

^{††} 慶應義塾大学 環境情報学部

Keio University, Faculty of Environment and Information Studies




図 1 重さを計るセンサーの試作版
Fig.1 prototype of sensor to detect weight

い。本研究では、web サービスとして実装されたアウトラインエディタと、様々なデバイスに対して適切なフォーマットで更新通知するシステムにより、この問題を解決した。

2. システムの概要

本システムには、1. 重さにより物体を認識する機能、2. 物について web 上で文書を共同編集する機能、3. web 上の文書の更新をユーザに適切に通知する機能がある。ここでは、実装したシステムの使い方について説明する。

2.1 はかり

ユーザは研究室にある工具や道具をはかりに乗せる。(図:1) はかりは重さを計測し、物体と重さのデータベースを検索する。該当する重さが存在すれば、はかりが接続されたコンピュータにウェブブラウザが表示される。データベース上に該当する物体が無ければ、新しく名前を付ける画面が表示される。

2.2 gyaazz

ウェブブラウザ上では gyaazz というアウトラインエディタが表示される。(図:2) gyaazz は gyazz²⁾ を参考にして実装されたウェブアプリケーションである。マウスでダブルクリックした行を画面遷移する事無くその場で編集でき、[と]の記号のみを用いたマークアップで簡潔に画像やリンクなどを挿入できる。emacs 風のキーボードショートカット機能を持ち、アウトラインエディタとしてのブロック単位の編集が容易になるようにデザインされている。複数のユーザが同時に1つのページを編集した場合も、編集内容は自動的に同期される。アウトラインエディタを使用する事で、ユーザは行毎に簡潔で、インデント毎に内容が入れ子となった表現を強制される。ユーザはこの gyaazz 上



図 2 ウェブアプリケーション gyaazz
Fig.2 gyaazz : outline editor web application

で物に関する情報を記述する。

2.3 gyazz-checker

gyazz-checker は gyaazz 上での編集をリアルタイムに他のユーザに更新通知できるツールである。gyazz および gyaazz の更新を、パソコン上のインスタントメッセージ、スマートフォン、twitter に通知できる。gyaazz はアウトラインエディタなので、更新の差分は行毎になる。gyazz-checker は数分おきにページの上から順に行毎に差分を取り、変更があった行と新規挿入された行をユーザに通知する。この行毎の差分が様々なメディアでの表示に容易に最適化できる事が重要である。

gyazz-checker はパソコン上で使うインスタントメッセージングに対しては、全ての変更を通知する。5 秒間隔で 1 行毎に送信する事で、まるでチャットの様に受信される。(図:3) また通知には im.kayac.com³⁾ も対応していて、iPhone や Android 等のスマートフォンにも push 通知を行うことができる。

gyazz-checker に twitter アカウントを設定しておくと、そのアカウントにも更新通知が行われる。(図:4) しかし twitter に全ての差分の通知を行うとタイムラインが gyazz-checker で埋まってしまう。研究室メン



































<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 座ってる人も立てる人も利用できる！
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 日本でしかありえないし、日本で実践してる奴もいないだろう
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 市のiPadとか作りサジェスとかいろいろある
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 [[美世界ランナー]] [[@matsumotol]]
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 [[http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x]] 仏像の「印」みたい？
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 見てる人も立てる人も利用できる！
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 観る人を楽しめる90秒にして、両手でフライングをするポーズの動画指定ばい [[@shokai]]
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 90秒の現状を機軸学習させれば手の位置とサイズが取得できそう
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 OpenCVで似たようなやつがある [[http://www.youtube.com/watch?v=h6MdLl_Vgo]]
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 指でGyazoを感じる？
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 うまく読めることというが、つまらない美事な話にある可能性も
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 EyeRitとかCerevoCamとかできるかも
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 いろいろフログしてあり、指で特定の形を作るとシャッターをきくというのはアリかも
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 実用的じゃないけど距離センサーを使って云々では流行てるようなので
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 動画に組み込むとどう
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 [[万能杖]] [[@masuul]]
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 持ち多いうと距離的なとか作れないかな？
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 パソコンを指で歩くのは嫌だが怪なおく
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 電話になる / 傘になる / パソコンのかわり / ...
<http://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>
 Shokaiさんの傘で十分
<https://gizvax.com/#webinar/MobileHC2I01030x>



































hashimoto@shokai.jp
gizvax@im.kayac.com

masuilab (masuilab) on Twitter · X

← ↻ ⌂ http://twitter.com/masuilab del.icio.us blog hatena Uvedoor Minter amazon! asamas flickr medium その他のお気に入り

これは、英語 のページです。翻訳しますか? 翻訳 いえ オプション

twitter

Home PBTweet+ Profile Settings Sign out

masuilab

✓ Following

0 Filter Public Search Lists +

Your lists: masuilab

[AD620] <http://mlab.3memo.com/630>
貰いました→届きました
3:40 PM Jul 6th via API

[AD620] <http://mlab.3memo.com/630> RSコンポーネント [[<http://jp.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct>]
3:40 PM Jul 6th via API

[Desire情報] <http://mlab.3memo.com/601> 動画は何で見るの? フォーマットは?
10:40 AM Jul 6th via API

[Desire情報] <http://mlab.3memo.com/601> 疑問
10:40 AM Jul 6th via API

[Desire情報] <http://mlab.3memo.com/601> 俺はURLを受け取る
10:30 AM Jul 6th via API

[Desire情報] <http://mlab.3memo.com/601> アプリ間(アプリ内)通信の仲担らしい
10:30 AM Jul 6th via API

[AnticによるAndroid開発] <http://mlab.3memo.com/619>
[[<http://msui.sfc.keio.ac.jp/c5270fbfd6acd0e2596ad0be0cdd4e/>]]
8:00 PM Jul 5th via API

[AnticによるAndroid開発] <http://mlab.3memo.com/619> マーケットで公開
3:00 PM Jul 5th via API

[AnticによるAndroid開発] <http://mlab.3memo.com/619> logcat多すぎるとでgrep通すといひ
3:00 PM Jul 5th via API

[AD620] <http://mlab.3memo.com/630> データシート
2:40 PM Jul 5th via API

Name masuilab

10 following 10 followers listed

Tweets 1,172

Favorites

Actions
message masuilab
block masuilab
report for spam

Following

RSS feed of masuilab's tweets

バーはそれぞれ twitter 上で 300 から 2000 人を follow している。メンバーが煩わしさを感ぜずに gyaazz 上の更新の盛り上がり twitter 上でも感じられる様に調整した結果、1 ページ毎に 1 行から 3 行を 10 分毎に twitter に通知する事にした。

gyaazz は Sinatra で実装したウェブアプリケーションで、データベースには Tokyo Cabinet⁹⁾ を利用した。UI は jQuery⁴⁾ を利用して JavaScript で実装した。クリックした行毎にマウスイベントを割り当ててあり、HTML を form タグに書き換える事で行ごとの画面遷移なしの編集を実現している。キーボードの上下左右キーおよび emacs 風の ctrl キーと p,n,b,f,a,e キーを同時に押す事により、カーソルが移動する。編集集中の行で ctrl キーと上下左右キーを同時に押すことで、その行を上下の行と入れ替えたり、インデントする事ができる。shift キーと同時に押すとアウトライ

ンエディタとしてブロック毎に入れ替えたり、インデントを変更できる。ユーザが 20 秒間操作していないか、ウェブブラウザのウィンドウが非アクティブになった時に、行の編集状態が解除される。この時サーバーと通信してデータを保存し、ウェブブラウザ上の表示もサーバーから取得した最新の物に更新する。これにより、複数人での同時編集が可能となっている。

3.3 gyazz-checker の実装

gyazz-checker は Ruby スクリプトで実装されている。gyazz および gyazz のページを全件取得し、更新のあったページとその内容をスマートフォンやインスタントメッセージ、twitter に通知する。取得したページは key-value ストアである Tokyo Cabinet に時刻をキーとして蓄積される。Ruby の diff/lcs ライブラリを使い、一回前の取得データと行毎の差分を取得する。変更のあった行と新規挿入された行を Ruby の im-kayac ライブラリを使ってスマートフォンとインスタントメッセージに通知する。twitter への更新通知は OAuth で認証して行っている。間隔を微妙に調節しながら通知する機能は Ruby の eventmachine ライブラリを用いて実装している。

4. ま と め

はかりに物を乗せるだけで物体と web ページを関連付ける事ができるしくみを実装した。また web 上で知識を共同編集し、その更新通知をリアルタイムに研究室メンバーが受信できるシステムを実装した。この 3 つのシステムを使うことで、大学の研究室内で物に関する情報共有が簡単に行える。

参 考 文 献

- 1) Arduino. <http://arduino.cc>
- 2) Gyazz. <http://gyazz.com>
- 3) im.kayac.com. <http://im.kayac.com>
- 4) jQuery. <http://jquery.com>
- 5) MediaWiki. <http://www.mediawiki.org>
- 6) MongoDB. <http://www.mongodb.org>
- 7) Sinatra. <http://www.sinatrarb.com>
- 8) stickybits. <http://www.stickybits.com>
- 9) TokyoCabinet. <http://fallabs.com/tokyocabinet/>
- 10) Want, R. Fishkin, K. Gujar, A. Harrison, B.: Bridging physical and virtual worlds with electronic tags. CHI99, pp.370-377 (1999).
- 11) 小松崎瑞穂, 塚田浩二, 椎尾一郎: DrawerFinder: 収納箱用物探し支援システム, 日本ソフトウェア科学会 WISS2010, pp.213-215 (2010).
- 12) 河村竜幸, 上岡隆宏, 河野恭之, 木戸出正継: 頭部装着カメラを用いた物探し支援システムにお

ける視野角の影響, 情報処理学会論文誌 48(3), pp.1336-1348 (2007).